

AUSSTELLUNGEN

R(h)inhören – Vogelwelt am Oberrhein



- Bestandteile:** - 9 PVC Banner
(Größe: 1m x 1,30 m) mit "Buttons", die über einen Hörstift Vogelstimmen abspielen können
- Beachflag Lebensader Oberrhein
- Infomaterialien nach Bedarf
- Flächenbedarf:** ab 10 qm
- Transport:** mit PKW oder per Post/die Banner sind aufgerollt in einer festen Papprolle
- Sonstiges:** Stellwände erforderlich/
Benötigt Betreuung wegen den Hörstiften.
- Standort:** NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen, Bingen
- Web:** www.lebensader-oberrhein.de/ausstellungen
- Kontakt:** **Martina Biennek**
Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation
- Tel.: 06135 - 707 33 15
- e-mail: m.biennek@lebensader-oberrhein.de

Lebensader Oberrhein -
Naturvielfalt von nass bis trocken

Hotspot in Rheinland-Pfalz und Hessen

Projektbüro Lebensader Oberrhein
c/o NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen
An den Rheinwiesen 5
55411 Bingen
Tel. +49 (0)6721.14 367
info@Lebensader-Oberrhein.de
www.lebensader-oberrhein.de

Beispiel Banner

"Typische Vögel auf Äckern" und "Typische Vögel der Obstwiesen":

NABU **LEBENSADER OBERRHEIN**
Beobachtung und Naturerlebnis von März bis November

Acker- & naturnahe Feldflur

Auf der naturnahen Feldflur kommen viele Singvögel vor. Viele von ihnen wie die Feldlerche mit ihrer kleinen Federhaube kann man dort beobachten. Wie auch bei den Bluthänfling ziehen hier ansässige Vögel meist in den Süden und aus dem Norden kommen die Wintergäste nach. Den Bluthänfling kann man dabei in Familientrupps unherfliegen sehen. Der zurückhaltende Feldsperling zieht erst gar nicht in den Süden. Andere Singvögel ziehen geschlossen in den Süden, ohne dass Wintergäste hier zu sehen sind. Die Wiesenschafstelze ist nur von März bis Oktober anzusehen. Sie kann man an ihrer gelben Unterseite und den weißen Überaugenstreifen erkennen. Auch die Dorngrasmücke ist von April bis September in unseren Landen. Das Rebhuhn kommt ebenfalls ganzjährig auf Äckern vor. Wenn es ruhig auf der Erde liegt, kann man das braune Gefieder kaum erkennen.



Das Foto ist ein gezeichnetes Bild eines Feldes mit hohen Gräsern und roten Mohnblumen. Die Szene ist in der Natur dargestellt.

Typische Vögel auf Äckern



Das Foto zeigt ein kleines braunes Vogelchen auf einem Ast. Die Federhaube ist deutlich zu sehen.



Das Foto zeigt eine kleine gelbe Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.



Das Foto zeigt eine kleine gelbe Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.



Das Foto zeigt eine kleine braune Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.



Das Foto zeigt eine kleine graue Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.



Das Foto zeigt eine kleine gelbe Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.

NABU **LEBENSADER OBERRHEIN**
Beobachtung und Naturerlebnis von März bis November

Streuobstwiesen

Der auffälligste Vogel der Streuobstwiesen ist der Wiedehopf. Seine aufrichtbare Federhaube ist einmalig. Auch das orangefarbene Gefieder mit dem schwarz-weiß gebänderten Flügel fällt auf. Er ist von März bis September hier vertreten.

Das bunte Gefieder des Stieglitz fällt ins Auge. Seine rot-schwarze Kopfzeichnung mit dem gelben Flügelband macht ihn zu einem der farbenfrohesten Singvögel. Viele der hiesigen Population ziehen in den Süden und Wintergäste nehmen den Platz ein. Beim Star verhält sich ebenso. Das ganze Jahr kann man den Steinkauz auf Sitzwarten wie Zaunpfählen betrachten. Der Neuntöter kehrt erst im Mai aus dem Süden zurück und fliegt im Oktober schon wieder fort. Auf Streuobstwiesen kann man den Gartenrotschwanz antreffen. Von März bis Oktober ist er bei uns zu sehen.



Das Foto zeigt einen großen Baum in einer offenen Landschaft. Die Blätter sind grünlich-gelblich.

Typische Vögel der Obstwiesen



Das Foto zeigt eine kleine graue Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.



Das Foto zeigt eine kleine graue Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.



Das Foto zeigt eine kleine graue Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.



Das Foto zeigt eine kleine graue Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.



Das Foto zeigt eine kleine graue Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.



Das Foto zeigt eine kleine graue Vögelin auf einem Ast. Die Unterseite ist gelblich.

Weitere Themen:

- Typische Vögel im Auengebüsch
- Typische Vögel im Auwald
- Typische Vögel auf dem Rhein
- Typische Vögel auf Feuchtwiesen
- Typische Vögel im Garten
- Typische Vögel am Rheinufer
- Typische Vögel im Schilf

Fotos Ausstellungen:

